



www.teleton-electro-mitsubishi.com

Teleton

PROGRAMM 70/71

Teleton Elektro GmbH + Co. KG Düsseldorf – ein Mitglied der Teleton-Gruppe
LONDON – AMSTERDAM – BRÜSSEL – PARIS – MAILAND – ZÜRICH – NEW YORK

top
technik



Teleton


Gerätepotpourri der guten Laune!

HI-FI-STEREO · RUNDFUNK · FERNSEHEN · TONBAND


TELETON GMBH + CO KG

Düsseldorf-Rath, Oberhausener Straße 17

Telefon: (0211) 63 30 51 · Telex: 858 6768



TELETON-ANEX TH 14, tragbarer Fernseher, schwarz/weiß, Bildschirm 36 cm mit Filterscheibe. Für Netz- und Batteriebetrieb. 427x280x283 mm. Gewicht ca. 10,5 kg.



TELETON-ANEX TX 12, tragbarer Fernseher, schwarz/weiß, Bildschirm 30 cm mit Filterscheibe. Für Netz- und Batteriebetrieb. 422x280x320 mm. Gewicht ca. 9,5 kg.

www.teleton-electro-mitsubishi.com



TELETON CMS 400, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 12 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker, mit Lautsprecherboxen. Netzabschaltautomatik. Anschlüsse nach DIN. 420x160x340 mm. Box 250x354x183 mm. Nußbaum. Der Trend zum „alles in Einem“ ist hier verwirklicht.



TELETON CMS 300, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 10 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker, mit Lautsprecherboxen. Anschlüsse nach DIN. 440x152x365 mm. Box 250x350x173 mm. Nußbaum. Besonders elegant.




TELETON STP 800, Helm-Stereo-Wiedergabegerät für 8-Spur-RCA-Cassetten. 362x101x272 mm. Box 212x268x140 mm. Ausgangsleistung 4 Watt. Nußbaum.




TELETON GA/GT 101, HI-FI-Stereo-Tuner/Verstärker-Kombination. Getrennte Bausteine. Hochempfindlicher Tuner, MW - UKW. Verstärker Ausgangsleistung 2x15 Watt Sinus. Anschlüsse nach DIN. Tuner 312x123x255 mm, Verstärker 312x123x290 mm. Nußbaum.


330.-
X



TELETON-ANEX, PAL-SECAM Farbfernseher-Mehrnormengerät. Eine Demonstration des Fortschritts für den modernen Europäer. Bildschirm 65 cm, Diodenabstimmung, Empfang der Farbprogramme PAL (BRD) und SECAM (DDR und Frankreich) möglich. 805x547x565 mm.



TELETON-ANEX TA 12, tragbarer Fernseher, schwarz/weiß, Bildschirm 30 cm, weißes oder schwarzes Gehäuse. Für Netz- und Batteriebetrieb. 325x358x290 mm. Gewicht ca. 9,5 kg.




TELETON-Fernsehkameras und Monitore für Überwachung, Kontrolle und Werbung. Vielseltige Anwendungsgebiete.

www.teleton-electro-mitsubishi.com



TELETON 2 S 60 F, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 10 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker, mit Lautsprecherboxen. Flache Form. Anschlüsse nach DIN. 433x136x347 mm. Box 197x140x290 mm. Nußbaum. Ein „Knüller“ in Bezug auf Preis und Styling!




TELETON R 4350, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker. Mit Chromfuß Höhe 766 mm. Anschlüsse nach DIN. 785x118x360 mm, größte Höhe 184 mm. Nußbaum oder Schleiflack weiß. Die zeitlose Linie für das moderne Heim.




TELETON SAQ 203, Hi-Fi-Stereo-Verstärker, Ausgangsleistung 2x6 Watt Sinus. Mit eingebautem Entzerrer/Vorverstärker. Anschlüsse nach DIN. 294x125x225 mm. Nußbaum.



TELETON R 8000, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Mit Lautsprecherboxen. Skandinavische Form! Anschlüsse nach DIN. 400x85x245. Box 210x224x150 mm. Nußbaum natur.




TELETON 10 AT 1, ein Hi-Fi-Stereo-Steuergerät der Spitzenklasse!
 MW - UKW, Ausgangsleistung 2x55 Watt Sinus. Anschlüsse nach
 DIN. 425x125x355 mm. Nußbaum.
 TELETON 7 AT 1, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausführung
 wie TELETON 10 AT 1, 2x25 Watt Sinus. 425x125x280 mm. Nußbaum.




TELETON CR 55, ein Hi-Fi-Stereo-Steuergerät für höchste Ansprüche
 in Stil und Qualität! MW - UKW, Ausgangsleistung 2x25 Watt Sinus.
 Anschlüsse nach DIN. 569x100x273 mm. Nußbaum


www.teleton-electro-mitsubishi.com




TELETON TFS 50 LA, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, eine hervorragende
 Kombination von Styling und Technik. Topskala, MW - UKW - LW,
 Ausgangsleistung 2x15 Watt Sinus. Anschlüsse nach DIN.
 495x105x320 mm. Nußbaum.




TELETON 7 AT 20, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, in bestechender Form
 für die moderne Wohnkultur. MW - UKW, Ausgangsleistung 2x20 Watt
 Sinus. Anschlüsse nach DIN. 451x109x290 mm. Palisander.




TELETON CR 10 T, unsere Stereosensation! Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Anschlüsse nach DIN. 380x95x240 mm. Nußbaum natur. (CR 10 TL mit zusätzlicher LW.)



TELETON GR 24, hier ist der Beweis: Stereo muß nicht teuer sein! Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Anschlüsse nach DIN. 387x95x250 mm. Nußbaum natur.



TELETON R 8, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Anschlüsse nach DIN. 426x77x245 mm. Nußbaum oder Schleiflack weiß. Superflach! Paßt in jedes Regal!



TELETON F 2000, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 14 Watt. Anschlüsse nach DIN. 421x103x235 mm. Nußbaum. Zuverlässige, ausgefeilte Technik.


www.teleton-electro-mitsubishi.com



TELETON F 2100, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt. Anschlüsse nach DIN. 416x119x265 mm. Nußbaum. Ausgewogenes Styling durch metallhinterlegte Skala.




TELETON F 2300, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt. Technik wie Modell F 2000. Anschlüsse nach DIN. 417x119x270 mm. Nußbaum.



TELETON R 4300, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt. Anschlüsse nach DIN. 407x104x298 mm. Nußbaum. Der „Außergewöhnliche“ unter den Kleinen!
TELETON R 4300 L, gleiches Gerät mit zusätzlicher LW.



TELETON SH 301, 20-20 000 Hz, 8 Ohm
TELETON SH 307 P, 20-20 000 Hz, 8 Ohm
Ein ungestörtes Musikerlebnis mit TELETON Hi-Fi-Stereo-Kopfhörern. Hervorragende Klangfülle.



SD 2100

SA 1003

SA 69

TNV 10

SFB 5000

SE 1602


TELETON Lautsprecherboxen, der Beweis für die richtige Qualitäts-Preisrelation!

SA	125	5 Watt	120-15 000 Hz	157x241x 95 mm
*) SA	1003	8 Watt	70-16 000 Hz	155x230x127 mm
*) TNV	10	10 Watt	60-16 000 Hz	155x225x126 mm
*) SFB	5000	15 Watt	50-18 000 Hz	173x290x150 mm
SB	1202	15 Watt	50-20 000 Hz	179x299x152 mm


*) SE	1602	20 Watt	50-20 000 Hz	451x550x103 mm
SB	25	20 Watt	50-20 000 Hz	311x562x275 mm
*) SA	69	25 Watt	40-20 000 Hz	218x341x210 mm
*) SD	2100	50 Watt	40-20 000 Hz	375x631x300 mm

Alle Boxen in Nußbaum, SA 1003 auch in weiß lieferbar.
*) = auf Abbildung

www.teleton-electro-mitsubishi.com



TELETON 4300 LA, das Stereo-Steuergerät mit der klaren Linie! Topskala, MW - UKW - LW, Ausgangsleistung 20 Watt. Anschlüsse nach DIN. 400x105x325 mm. Nußbaum.




TELETON TFS 50, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 2x15 Watt Sinus. Anschlüsse nach DIN. 500x100x365 mm. Nußbaum. Brillantes Verstärker- und UKW-Empfangsteil für verwöhnte Ansprüche.




TELETON T 999, Hi-Fi-Stereo-Tonbandgerät ohne Wiedergabeverstärker (Tape Deck), 3 Geschwindigkeiten, 4-Spur-Technik, getrennte Aufnahme Wiedergabeköpfe. Trickmöglichkeiten, Vor- und Hinterbandkontrolle. Anschlüsse nach DIN. 398x195x375 mm. Nußbaum natur.



TELETON FXB 510 D, Hi-Fi-Stereo-Tonbandgerät ohne Wiedergabeverstärker (Tape Deck), 3 Geschwindigkeiten, 4-Spur-Technik, getrennte Aussteuerungsinstrumente. Anschlüsse nach DIN. 372x176x312 mm. Nußbaum natur.




TELETON T 730, Tonbandgerät für Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4 kg. Robuste Standardausführung für den Fan!




TELETON T 710, Tonbandgerät für Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4,6 kg. Seit Jahren im Programm und immer wieder gefragt!


www.teleton-electro-mitsubishi.com



TELETON TRC 130, Cassetten-Tonbandgerät mit Rundfunkteil, MW - UKW, für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. Aufnahmen vom eigenen Rundfunkteil möglich. Zwei Motoren, davon einer elektronisch geregelt. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 2,8 kg.



TELETON TC 110, Cassetten-Tonbandgerät für Netz- und Batteriebetrieb, eingebautes Netzteil. Automatische Aussteuerung. Zwei Motoren, davon einer elektronisch geregelt. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 2,2 kg. Handlich! Leicht! Rasant!



TELETON Transistor-Radios, die beliebte 3-Sternserie, Ihr ständiger Begleiter!

8001/1-Stern = MW - LW (schwarz)

8002/2-Stern = UKW - MW (blau)


8003/3-Stern = UKW - MW - LW (rot)

dazu: (nicht abgebildet)

Mod. 850, MW, 8 Transistoren

Mod. STG 50, MW - UKW, 10 Transistoren


Komplett mit Batterie und Ohrhörer.



TELETON ST 435, Kofferempfänger, MW - UKW - KW - LW, ein echtes 4-Bandgerät für Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut.

TELETON ST 770, Kofferempfänger, MW - UKW - LW, ein 3-Bandgerät für Batterie und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut.


Zwei echte Trümple in Bezug auf Preis und Klasse!




Nur über den Fachhandel erhältlich



TELETON T 260, Tonbandgerät für den jugendlichen Tonbandfreund! Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm. Senkrechtbetrieb möglich. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4 kg.



TELETON 5L40, Tonbandgerät der Luxusklasse! Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm, mit automatischer Aussteuerung. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4 kg.



TELETON TRC 530, Cassetten-Tonbandgerät mit Rundfunkteil, MW - UKW, für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. Aufnahmen vom eigenen Rundfunkteil möglich. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 4,2 kg. Kompakte, solide Ausführung, hervorragender Klang!



TELETON 1931, Cassetten-Tonbandgerät mit Rundfunkteil, MW - UKW, für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. Aufnahmen vom eigenen Rundfunkteil möglich. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 3 kg. Ein bewährtes, immer wieder gern gekauftes Modell.


www.teleton-electro-mitsubishi.com




TELETON TC 102, Cassetten-Tonbandgerät für Netz- und Batteriebetrieb, eingebautes Netzteil. Automatische Aussteuerung. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 2,5 kg. Ein Gerät mit allen Vorteilen und beachtenswertem Styling!



TELETON H 8100, Cassetten-Tonbandgerät, nur für Batteriebetrieb. Netzanschluß 9 Volt. Automatische Aussteuerung. Gewicht ca. 1,6 kg. Die Überraschung in Preis und Qualität. Das Idealgerät für den jungen Tonbandfreund!



TELETON TF 163, Kofferempfänger, 6-Bandgerät, MW - UKW - 2xKW - LW, 49 m Band, gespreizt. Für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. KW-Lupe und BFO. Gewicht ca. 2 kg. Für Kurzwellenfreunde besonders zu empfehlen.



TELETON TF 182, Weltempfänger, 8-Bandgerät, MW - UKW - 4xKW - LW - 49 m Band, gespreizt, mit Weltkarte und Weltzeituhr. Für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. FM-Rauschsperrung und BFO. Anschlüsse nach DIN. 490x260x125 mm. Gewicht ca. 6 kg. Ein ausgezeichnetes Empfangsgerät für Individualisten! Idealer Kofferempfänger für Heim und Reise.